s.QUAD C35/C45



Tout en un



Les nouveaux terminaux radio **s.QUAD C** combinent le design avant-gardiste et les caractéristiques de performance uniques des anciens récepteurs de radiomessagerie s.QUAD avec un canal de communication mobile supplémentaire. L'alarme continue à être transmise en premier lieu par la technologie POCSAG fiable et éprouvée. De plus, le s.QUAD C peut également être alarmé via le réseau mobile (alarme hybride) et offre la possibilité d'un retour d'information sous différentes formes :

- Réponse technique. Acquit de réception du terminal
- · Réponse tactique de l'intervenant
- Disponibilité de l'intervenant / état du terminal

Grâce à son module cellulaire intégré, le s.QUAD C35 offre la possibilité d'une alarme hybride et d'un retour d'information.

Le **s.QUAD C45** dispose en outre d'un GPS et d'une balise sans fil, qui permettent une localisation à l'extérieur et à l'intérieur. Ils permettent de localiser les forces d'intervention et de déterminer leur distance par rapport au lieu d'intervention. Il est également possible d'envoyer un appel d'urgence via la touche OK (touche SOS).

Le s.QUAD C35 et le s.QUAD C45 sont livrés avec un nouveau module cellulaire LTE-M (LTE Cat. M1). L'appareil dispose d'une connectivité mobile intégrée au moyen d'une eSIM. La manipulation des cartes SIM n'est donc plus nécessaire.

Malgré l'utilisation de technologies modernes de communication mobile, une pile standard AA, qui a fait ses preuves, est toujours utilisée. Cela garantit la compatibilité avec les chargeurs s.QUAD X15/X35.

La balise sans fil permet de connecter le s.QUAD avec un smartphone compatible ou l'application s.ONE Mobile, qui permet des options supplémentaires.

Les principales caractéristiques de performance

- Excellentes propriétés de réception (même lorsque la connexion mobile est active)
- · Utilisation d'une eSIM avec connectivité intégrée
- Positionnement (s.QUAD C45)
 - Extérieur : GPS
 - Intérieur : Balise sans fil (iBeacon)
- Fonction d'appel d'urgence SOS avec indication de position (s.QUAD C45)
- Extrêmement robuste, étanche à la poussière et à l'eau
- Intensité sonore de l'alarme > 95 dB(A) à 30 cm
- Écran haute résolution pour plus de 200 caractères par page
- Compatibilité avec les accessoires s.QUAD X15/X35
- Mise à jour de la configuration et du firmware via le réseau mobile
- Option V : Cryptage des messages avec DiCal-IDEA (128 bits), BOSKRYPT
- Le marron s.QUAD C est disponible au choix avec un boîtier noir















